

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Абрамовская СШ
им. А.И.Плотникова»

Пронина Е.А.

(ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку
организации к отопительному периоду)

Г.

СОГЛАСОВАН

Директор ООО «Тепловые сети
Арзамасского района»

Денисов С.П.

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей
организации)

Г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

МБОУ «Абрамовская СШ им.А.И.Плотникова»
607251, Нижегородская обл., г.Арзамас, с.Абрамово, ул.Школьная
(наименование организации, адрес объекта)

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание	Отметка о выполнении
1.	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ)				
1.1.	Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в	Боронина М.В.	До 31.07.2025		

	соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ	зав.хозяйством			
1.2.	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
1.3.	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Зеленова И.И. Глав.бухгалтер	До 31.07.2025		
1.4.	Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ			Расходы на установку приборов учета тепловой энергии не утверждены в плане ФХД на 2025 г.	
2.	Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536)			Проверок Ростехнадзора не проводилось. Предписаний нет.	
2.1.	Проведение проверки технического состояния здания с оформлением акта осмотра: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
2.2.	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей	Боронина М.В.	До 31.07.2025		

	на плотность и прочность (промывка-опрессовка)	зав.хозяйством			
2.3.	Повышение квалификации лиц «организацией-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления» согласно Правилам технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№115	Пронина Е.А. директор Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
2.4.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок	Пронина Е.А., директор	До 31.07.2025		
2.5.	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации: - Акты промывки теплопотребляющей установки; - Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии; - Акты проверки (осмотра) запорной арматуры; - Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Справка об отсутствии автоматических регуляторов; - Акт осмотра на предмет отсутствия несанкционированных врезок; - Акт проверки технической готовности с приложением; - Копии заключенных договоров теплоснабжения; - Акт сверки расчетов; - Акт проверки теплового контура;	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 15.08.2025		
3.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение установленных требований:				
3.1.	актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
3.2.	актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и		Не проводилась в		

	гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115		2025 г.		
3.3	акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
3.4.	организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536	Пронина Е.А., директор	До 31.07.2025		
3.5.	актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		

	установок				
3.6.	актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025		
3.7.	копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808	Пронина Е.А., директор	До 31.07.2025		
3.8.	акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Зеленова И.И., главный бухгалтер	До 31.07.2025		
3.9	подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	Пронина Е.А., директор	До 15.08.2025		

4.	Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:	Пронина Е.А. директор Боронина М.В. зав.хозяйством	До 31.07.2025	Отсутствие аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода	
----	--	---	---------------	---	--